

UMA ÁGUA PERFEITAMENTE CONTROLADA EM TOTAL SERENIDADE



Modelos equipados com módulos de regulação de pH opcionais

eXO® iQ
eXO® iQ LS

1 CONFORTO DE BANHO ABSOLUTO

Desfrute de todos os benefícios da eletrólise salina, mais suave para a sua pele e mais respeitadora do ambiente.

Graças ao controlo inteligente, o EXO iQ garante um tratamento automatizado e em contínuo oferecendo-lhe uma água sã em qualquer altura. Mergulhe na sua piscina com toda a segurança e disponha de informações essenciais num relance, a partir do seu novo ecrã intuitivo.

Para lhe oferecer total serenidade, o EXO iQ dispõe de um elétrodo de longa duração e de garantia incondicional de 3 anos.



2 CONTROLO DA PISCINA INTELIGENTE CENTRALIZADO

Aproveite o controlo total do equilíbrio da água adicionando os módulos «plug & play» complementares de regulação automática do pH e da cloração.

Para além da pureza da água, personalize a sua experiência de banho a partir da caixa do seu eletrolisador e faça a gestão de todos os equipamentos da sua piscina como a bomba de filtração (com velocidade simples ou variável), o sistema de aquecimento e iluminação (incluindo a escolha da cor) e muito mais.



3 CONETIVIDADE INTEGRADA

Graças ao Wi-Fi integrado, faça a gestão na ponta dos seus dedos de todas as funcionalidades graças à aplicação Fluidra Pool®, onde quer que esteja. Simples e inteligente, permite-lhe visualizar e gerir os parâmetros de todos os equipamentos da sua piscina remotamente.



ELETROLISADOR SALINO

eXO® iQ

eXO® iQ LS

UMA ÁGUA PERFEITAMENTE CONTROLADA EM TOTAL SERENIDADE



Descubra o novo ecrã do eletrolisador eXO® iQ, mais divertido e intuitivo.

Com o seu ecrã a cores de 12 linhas, **proporciona uma leitura clara** de todas as informações num relance.


Beneficie de uma **visão completa do estado da piscina** e do seu equipamento, bem como das ações a empreender, graças a um sistema simples de codificação por cores. Agora disponível em mais 11 línguas, **este ecrã facilita o acesso aos dados** para uma experiência ainda mais fluida e agradável.

MÓDULOS COMPLEMENTARES PARA UM CONTROLO TOTAL DO EQUILÍBRIO DA ÁGUA

Os eletrolisadores eXO® iQ e eXO® iQ LS são evolutivos para responder a todas as necessidades, graças aos módulos plug & play para a regulação automática do pH e da cloração.

Os sistemas de regulação da Zodiac® ajustam automaticamente o pH e mantêm um nível de cloro ideal utilizando bombas de dosagem peristálticas.

Para garantir a máxima eficiência do eletrolisador e o conforto dos banhistas :



UMA ÚNICA CAIXA PARA PERSONALIZAR A SUA EXPERIÊNCIA DE BANHO

Para maior conforto, os equipamentos podem ser parametrizados e programados previamente.



FILTRAGEM

Controlo de uma bomba de filtragem de velocidade simples ou variável.



AQUECIMENTO

Controlo do sistema de aquecimento para regular a potência e manter a piscina à temperatura escolhida.



ILUMINAÇÃO

Gestão da iluminação com a escolha da cor para iluminar a piscina e criar o ambiente desejado.

O ELETROLISADOR EXO® iQ TAMBÉM ESTÁ DISPONÍVEL NA VERSÃO LOW SALT



Versão de baixa salinidade que combina desempenho e inovação. Com apenas **2 g de sal por litro de água**, metade do que um eletrolisador clássico, garante uma desinfecção eficaz, **respeitando mais o ambiente e o seu equipamento**.

Menos sal significa também maior conforto para os banhistas: **menos irritações, menos alergias e nenhum odor a cloro**, para uma experiência de banho mais agradável.

UMA ÚNICA APLICAÇÃO PARA CONTROLAR TODAS AS SUAS SOLUÇÕES FLUIDRA



A partir de um smartphone, utilizando a aplicação Fluidra Pool®, pode **controlar, configurar e consultar** as diferentes funções de todas as soluções Fluidra ligadas à sua piscina.



A Fluidra Pool® é uma aplicação segura e respeitadora da privacidade que cumpre com as práticas de proteção de dados e de segurança (RGPD).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

STOP

SISTEMA SEGURO

Paragem automática, em caso de falta de débito de água na célula.



MANUTENÇÃO MÍNIMA

Eléctrodos de limpeza automática por polaridade ajustável.



GARANTIA INCONDICIONAL⁽¹⁾

Na caixa de comando e célula (3 anos), independentemente das causas da sua deterioração.

(1) 3 anos incondicional (dispositivo), 2 anos (sonda de pH), 1 ano (sonda Redox e consumíveis).

DESCRIÇÃO DA GAMA

Modelos	eXO® iQ				eXO® iQ LS	
	eXO® iQ 10	eXO® iQ 18	eXO® iQ 22	eXO® iQ 35	eXO® iQ LS 10	eXO® iQ LS 18
Referência	WW000326	WW000327	WW000328	WW000329	WW000334	WW000335
Volume de água tratada (Em boas condições de filtração)	40 m³	70 m³	100 m³	160 m³	40 m³	70 m³
Produção de cloro nominal	10 g/h	18 g/h	22 g/h	35 g/h	10 g/h	18 g/h
Taxa de sal recomendada	4 g/l				2 g/l	

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Interface de utilizador	Tela colorida TFT
Número de idiomas	13 idiomas
Modo(s) de funcionamento	Normal, Boost, Low (faixa ajustável: 0 a 30%)
Inversão de polaridade	Ajustável a cada 2 a 8 horas
Modo de cobertura	Cloração reduzida quando a cobertura elétrica está fechada. Ativação automática ou manual (ajustável de 0 a 30% de potência de cloração)
Segurança	<ul style="list-style-type: none"> Sonda de temperatura: Redução da produção em caso de água fria para proteger o eléctrodo Indicador «falta de sal»: Redução da produção para proteger o eléctrodo Mensagem «nenhum débito»: Interrupção da produção enquanto as condições não forem perfeitas Sensor de débito mecânico
Potência/alimentação	220-240 V / 50-60 Hz
Vida útil das células	10 000 h

PARA QUE PISCINAS?

1 TODO O TIPO DE PISCINAS



2 VOLUME DE ÁGUA TRATADA EM CLIMA TEMPERADO:

- Até 160 m³ para 8 h de filtração por dia



ACESSÓRIOS INCLUÍDOS




Kit de redutores a colar



Kit de sensor de débito



Kit de fixação de parede



Kit de sonda de temperatura

EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES



Módulo pH Link (Regulação do pH)



Módulo Dual Link (Regulação do pH e Redox)

Os eletrolisadores salinos são uma solução de desinfeção automática e eficaz. Simples de utilizar, o tratamento da água é completo e a manutenção reduzida.

3 ANOS
GARANTIA
INCONDICIONAL