


# OCTEO

COBERTURAS AUTOMÁTICAS ELEVADAS



- Formas e perfis modernos
- 4 combinações de cores à escolha
- Fabrico francês
- Aplicação Cover Connect como opção para o controlo da cobertura

**5** ANOS  
GARANTIA  
MOTOR



**FLUIDRA**

## Porquê escolher a cobertura automática OCTEO



### SEGURANÇA GARANTIDA

A cobertura automática OCTEO garante a máxima segurança para a sua piscina. Em conformidade com a norma francesa NFP90-308, de acordo com o sistema de segurança escolhido:

- **Sistema de segurança em INOX**, a cobertura cumpre a norma apenas se a **largura interior da piscina for superior ou igual a 2,30 m**.
- **Sistema de segurança em ABS**, a cobertura cumpre a norma apenas se a **largura interior da piscina for superior ou igual a 2 m**. As flanges ultrarresistentes fixadas na parede ou no pavimento fecham e protegem a piscina de forma definitiva. Após serem fixadas, o acesso à água é impossível\*.

Após a cobertura OCTEO ser fechada, esta protege também a piscina contra a sujidade: folhas, pólen, pó, etc. Por fim, assegura também uma barreira térmica: reduz a evaporação da água e a perda de calor.

### VANTAGENS TÉCNICAS E PRÁTICAS



Motor desengatável

**Utilização fácil:** graças ao seu motor tubular montado no interior do enrolador. Com uma simples volta de chave ou a partir do seu smartphone através da aplicação Cover Connect, a cobertura retrai-se ou estende-se num instante.

**Motor desengatável:** para sua tranquilidade, a piscina pode ser coberta manualmente no caso de uma falha prolongada de energia ou qualquer outra eventualidade.

**Tranquilidade:** equipada de série com um sistema de fim de curso. Assim que o fecho é ativado, a cobertura para automaticamente no fim da piscina.

**Perfeita adaptação à evolução do mercado:** para os utilizadores que optaram pelo tratamento de água com eletrólise salina, a OCTEO integra, de série, uma caixa de contacto para a gestão do dispositivo doseador. De acordo com as instruções dadas ao aparelho, a produção de cloro será gerida automaticamente, dependendo se a cobertura automática está aberta ou fechada.



### FABRICO FRANCÊS E ESTÉTICA



Fabricado em França, o modelo OCTEO foi concebido em estreita colaboração com uma equipa de *designers*.

A sua forma moderna, estética e aérea confere-lhe um *design* moderno.

A combinação das suas quatro cores foi criada com base nos cadernos de tendências do setor da decoração.

Branco / Branco, Branco / Cinzento Antracite, Cinzento Antracite / Branco, Cinzento Antracite / Cinzento Antracite. Para uma maior harmonia, as correias de segurança de aço inoxidável combinam com a cor das lâminas de PVC.

O enrolador com um diâmetro de 146 ou 196 mm é feito de alumínio anodizado e os pés são feitos de alumínio termolacado para uma maior resistência e durabilidade.

\* Importante: uma cobertura de segurança não substitui o bom senso e a responsabilidade individual. Também não substitui a vigilância dos pais e/ou adultos responsáveis, que continua a ser o fator essencial para a proteção dos outros e, em particular, das crianças pequenas.

**A cobertura automática OCTEO é exclusiva**



Branco / Branco,



Branco / Cinzento Antracite



Cinzento Antracite / Branco



Cinzento Antracite / Cinzento Antracite

**OCTEO**



**Motor:**  
Tubular desengatável



**COVER CONNECT**  
OPCIONAL



**Piscina** (diâm. interior):  
**7,5 x 17 m. máx.**

**5 ANOS**  
GARANTIA MOTOR



**Enrolador:**  
**motorizado**  
**COM fim de curso**  
**COM contacto para eletrólise**



**Pés:**  


**APLICAÇÃO MÓVEL  
COVER CONNECT OPCIONAL**


Integrado diretamente no pé, o recetor Bluetooth não é visível à vista desarmada.

A aplicação permite abrir e fechar a cobertura facilmente. A fim de cumprir a norma NF P90-308, é essencial que o utilizador esteja perto da piscina.

Após um primeiro procedimento de emparelhamento rápido, a ligação é feita automaticamente. O emparelhamento é possível com um número ilimitado de smartphones. Disponível para Android e iOS em 8 línguas.

Para uma versatilidade e conveniência ainda maiores, pode ser adicionada como opção uma unidade de controlo de parede sem fios.

Um porta-chaves com controlador remoto também está disponível como opção, contudo, não está em conformidade com a norma NF P90-308.



Recetor BlueTooth integrado no pé (opcional)

Porta-chaves com controlador remoto (opcional). Não conforme com a norma NF P90-308



Unidade de controlo de parede sem fios (opcional)



Aplicação móvel  
**COVER CONNECT**  
opcional

# OCTEO, COMPONENTES



## LÂMINAS DA COBERTURA AUTOMÁTICA

As lâminas são um componente integrante da cobertura automática elevada. Cumprem a norma com uma estética e sustentabilidade agradável

As lâminas em PVC garantem:

- Cumprimento da norma
- Resistência aos raios UV e aos choques
- Um perfil de lâmina refinado e uma vasta gama de cores para uma integração perfeita com o seu ambiente.
- Excelente fluviabilidade e estanquidade graças aos seus tampões soldados
- Garantia de 3 anos de estanquidade
- Compatibilidade com um tratamento de água por eletrólise salina
- Forma do corte das lâminas de PVC para todos os tipos de piscinas



Primeira lâmina com guia de roda para a retração sobre o eixo



## SISTEMAS DE SEGURANÇA

Fixação na parede da piscina ou no pavimento

### Sistema de fivelas com correia de tecido



Tecido branco + fivela de PVC branca

### Sistema com ABS



Sistema de segurança para fixar à parede



Sistema de segurança para fixar ao pavimento

### Sistema em INOX

Correias de segurança

Fivela de aço inoxidável 316L + correia de PVC da mesma cor que a lâmina



Branco



Areia



Cinzento



Cinzento médio

## ACABAMENTOS DO PAINEL E DAS ESCADAS






Corte em esquadria




Corte em forma

### Formas



Escada em forma livre



Escada trapezoidal

## OPCIONAL REDE DE HIBERNAÇÃO PARA COBERTURA AUTOMÁTICA

Uma solução económica que preserva as lâminas no inverno e garante uma reabertura simples e rápida da piscina na primavera, evitando folhas, agulhas de pinheiro ou outras manchas indesejáveis que podem sujar a cobertura. Rede cinzenta muito leve, fixação aos quatro cantos da piscina.



## OPCIONAL ILUMINAÇÃO LED DO PÉ